



1035

Explotaciones Mineras Solis, S.L.

Sama de Arriba s/n, Solís, 33470 Corvera de Asturias

CIF: B-33437435

09

ESPMDD005350-1035

EN 13043

Aridos para Mezclas Bituminosas

Designación del árido

AF-T-0/6-S-L

Tamaño de las
partículas

0 / 6

d/D

Densidad de las
partículas

2,681

Mg/m³

Absorción de agua

< 1%

%WA

Granulometría

G_A90

Categoría

G_{TC} 20

Contenido en finos

f₃

Categoría

MB_F 10

Categoría

Materia orgánica

Cumple

Tamiz	6,3	5	(+20) 4	2	1	0,5	0,125	0,063
% Pasa	100	93,75	88	74,5	66,25	58	7,25	2

 **CANTERA
SOLIS**
EXPLOTACIONES MINERAS SOLIS, S.L.



1035

Explotaciones Mineras Solis, S.L.

Sama de Arriba s/n, Solís, 33470 Corvera de Asturias

CIF: B-33437435

09

ESPMDD005350-1035

EN 13043
Aridos para Mezclas Bituminosas

Designación del árido	AF-T-6/12-S-L	
Tamaño de las partículas	6 / 12	d/D
Resistencia al Pulimiento para capas de rodadura	PSV ₄₄	Categoría
Densidad de las partículas	2,681	Mg/m ³
Absorción de agua	≤ 1%	%WA
Resistencia a la fragmentación y machaqueo	LA ₃₀	Categoría
Forma de las partículas	FI ₁₅	Categoría
Granulometría	GC 90/10 G _{20/15}	Categoría
Contenido en finos	f ₂	Categoría
Materia orgánica	Cumple	



1035

Explotaciones Mineras Solis, S.L.

Sama de Arriba s/n, Solís, 33470 Corvera de Asturias

CIF: B-33437435

09

ESPMDD005350-1035

EN 13043

Aridos para Mezclas Bituminosas

Designación del árido	AF-T-12/20-S-L	
Tamaño de las partículas	12 / 20	d/D
Resistencia al Pulimiento para capas de rodadura	PSV ₄₄	
Densidad de las partículas	2,655	Mg/m ³
Absorción de agua	≤1 %	%WA
Resistencia a la fragmentación y machaqueo	LA ₃₀	Categoría
Forma de las partículas	FI ₁₅	Categoría
Granulometría	G _C 90/15	Categoría
Caras fracturadas	C 100/1	Categoría
Contenido en finos	f ₂	Categoría
Materia orgánica	Cumple	

 **CANTERA SOLIS**
EXPLOTACIONES MINERAS SOLIS, S.L.